



Qualität... seit 1992 !!!

TREND DESIGN

werbetechnik | foliendesign | schutzfolien



Autoglasfolien-PROGRAMM

Schutz vor schädlicher UV-STRAHLUNG !!!

hohe **WÄRMERÜCKWEISUNG**

angenehmes Fahren durch **BLENDSCHUTZ**

Einbruch- und Sichtschutz

erhöhte Sicherheit durch Splitterschutz


(weitere Folien auf Anfrage möglich)

**Irrtümer + Änderungen bei
technischen Angaben vorbehalten!**



Unsere "dunkelste"!
Keine Sicht von außen nach innen;
trotzdem gute Sicht von innen nach außen...

Lichtdurchlässigkeit: ca. 3 %
Wärmerückweisung: ca. 91 %



ACHTUNG:

Folienaußenseite
(nach Einbau sichtbare
Seite) ist die Oberseite
dieses Musters!

Folienfärbung kann
durch werksseitig
vorhandene
Scheibentönung nach
Einbau etwas anders
erscheinen!

dark
black





Folientyp zwischen „dark black“ und "grey"!
Für alle, denen schwarz zu dunkel und
grau zu hell ist...

Lichtdurchlässigkeit: ca. 6 %
Wärmerückweisung: ca. 88 %



ACHTUNG:

Folienaußenseite
(nach Einbau sichtbare
Seite) ist die Oberseite
dieses Musters!

Folienfärbung kann
durch werksseitig
vorhandene
Scheibentönung nach
Einbau etwas anders
erscheinen!

black



Entspricht fast genau der **dunkleren Scheibentönung verschiedener KFZ-Hersteller**
Etwas Einblick von außen nach innen noch möglich;
beste Sicht von innen nach außen - auch bei Nacht...

Lichtdurchlässigkeit: ca. 15 %

Wärmerückweisung: ca. 79 %



ACHTUNG:

Folienaußenseite
(nach Einbau sichtbare Seite) ist die Oberseite dieses Musters!

Folienfärbung kann durch werksseitig vorhandene Scheibentönung nach Einbau etwas anders erscheinen!

grey



Unsere "dunkelste mit Spiegeleffekt"!
Absolut keine Sicht von außen nach innen;
beste Sicht von innen nach außen...

Lichtdurchlässigkeit: ca. 6 %
Wärmerückweisung: ca. 70 %



black
reflex

ACHTUNG:

Folienaußenseite
(nach Einbau sichtbare
Seite) ist die Oberseite
dieses Musters!

Folienfärbung kann
durch werksseitig
vorhandene
Scheibentönung nach
Einbau etwas anders
erscheinen!



Eleganter **Chromlook!** Von innen nach außen kaum bemerkbar, dass eine Folie montiert ist, aber trotzdem gute Wärmerückweisung...

Lichtdurchlässigkeit: ca. 13 %
Wärmerückweisung: ca. 70 %



Lichtdurchlässigkeit = der sichtbare Anteil der Sonneneinstrahlung (400-850 nm) der das Verglasungssystem durchdringt.
Je niedriger der Wert, um so dunkler erscheint die Folie

Wärmerückweisung: Prozentsatz der Sonnenenergie, der durch Reflexion und Ableitung zurückgeworfen wird.
Je höher der Wert, desto mehr Strahlung wird reduziert

silver

ACHTUNG:

Folienaußenseite (nach Einbau sichtbare Seite) ist die Oberseite dieses Musters!

Folienfärbung kann durch werksseitig vorhandene Scheibentönung nach Einbau etwas anders erscheinen!